
PRODUITS LAITIERS

www.comfycalfsuites.com

www.canarm.com



CANARM.... FOURNISSANT DE LA VALEUR, DE LA CONNAISSANCE AINSI QUE DES PRODUITS DE QUALITÉ



STABULATION LIBRE

Conçu pour un confort supérieur des vaches!

STALLE "EEZY LOUNGE" À INSTALLATION AU PLANCHER

Nous pensions au confort des vaches lorsque nous avons concu les nouveaux Stalles libres EEZY à installation sur le plancher, bénéfiques pour les vaches et les fermiers. Robustes et durables, elles pourront résister les poids exercés lorsque les vaches se frottent ou s'appuient. Leur design innovateur utilise le maximum d'espace dans la grange - seulement 1 poteau requis par 4 stalles.

- Excellente distance pour longe vers l'avant et l'arrière.
- Monture de plancher robuste en acier galvanisé trempé pour une longue durée de vie sans entretien ou réparation
- Stalle Profilée pour un confort accru.

- Disponible en 3 longueurs pour les plateformes de toutes les grandeurs.
- Pince de rail de tête au design supérieure permet l'ajustement aisé et accroit la robustesse des diviseurs.

STABULATION LIBRE



- Galvanisation à chaud ou pré-galvanisé.
- · 3 1/2 "post
- Facile à installer
- Ajustable en hauteur
- Courbe qui facilite la vache à bouger
- Disponible en 79 ", 85" et 94 'de longues boucles.

ENCLOS LIBRES



- Concept ouvert pour un niveau de confort accru.
- Plus d'espace entre les tuyaux pour faciliter le mouvement de la tête.
- Ouverture plus grande dans le bas ne gêne pas la courbe de la hanche lorsque la vache se couche alors les contusions sont minimisées.
- Le rail de la tête est installé à 48", alors la vache ne se blesse pas le haut de l'épaule lorsqu'elle se lève.
- Accroît l'espace de mobilité vers l'avant.
- Monté sur plaque pour une durabilité et robustesse accrues.
- Fait de tubes robuste de 2 3/8" DE galvanisés trempés à chaud pour la durabilité.
 Ferrures de rail du cou et de la poitrine totalement ajustables.
- Poteau robuste de 3 1/2" avec gousset pour une force accrue.
 Longueurs disponibles de 79.5", 85" et 94"
- Les enclos libres sont aussi disponibles pour les génisses et les veaux (tuyau de 1 5/8" DE)
- Bordure d'arrêt qui se fixe directement à la stalle.
- Facilement ajustable pour accommoder les animaux de différentes grosseurs.










Durabilité Supérieure STALLES ENTRAVEES

Les stalles à stabulation entravée offrent une durabilité et un confort sans pareil pour vos vaches. Les rails de tête sur les modèles rectangulaires et de style poteaux peuvent être ajustées pour un accès facile à la nourriture et aux abreuvoirs.

Un accès facile à l'eau signifie moins d'éclaboussement donc un environnement plus sec et confortable pour votre bétail.

- Disponible en poteaux ronds, rectangulaires ou rectangulaires avec rainures.
- Les poteaux versatiles rectangulaires ou à rainures portent des rails supérieurs ajustables.
- · L'enclos est plus haut pour un confort accru.
- Conçu pour rendre l'environnement de la vache plus propre et plus sec.
- Style partition qui fournit une espace au devant, à l'arrière et sur les côtés pour permettre la longe de la vache lorsqu'elle se lève.
- · Fait de galvanisé trempé à chaud pour une durabilité extrême.
- Inclus un solide poteau de 3" et un diviseur à boulonner de 2 3/8" pour durabilité accrue.



STYLES DE STALLES ENTRAVÉES

Poteau rond

Poteau rectangulaire



Poteau à rainure







SUITES COMFY CALF POUR VEAUX La Solution La Plus Fiable Pour L'Élevage Intérieur Des Veaux

AUJOURD'HUI, PLUS DE 2000 FERMES LAITIÈRES À TRAVERS LE MONDE UTILISENT LES SUITES COMFY CALF

Les Suites Comfy Calf offrent un alternatif d'hébergement avancé et innovateur comparé aux huches extérieures et aux enclos nécessitant des heures de main d'œuvre. Les Suites Comfy Calf sont sécuritaires et efficaces, mais plus encore, elles sont très confortables pour vos veaux. Parfait pour les veaux jusqu'à 8 à 10 semaines, elles sont fabriquées de planches en plastique durable et d'une quincaillerie robuste. Les Suites Comfy Calf sont facile à installer, facile à nettoyer et la porte avant dégagée vous permet de garder un œil sur les membres futurs de votre troupeau. Les producteurs à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe optent pour les Suites Comfy Cow (plusieurs renouvellements de commande) pour élever leurs veaux dans les étables à rideaux, les serres et autres types d'installations. **Visitez le site www.comfycalfsuites.com pour plus de détails.**

- Alimentez vos veaux à l'intérieur.
- Une meilleure qualité d'air améliore la santé de vos veaux.
- Les séparateurs s'enlèvent facilement et rend l'entretien très aisé.
- Disponible dans une variété de grandeurs et d'options pour répondre à tous vos besoins.
- Les veaux sont plus faciles à voir comparativement aux enclos fermés.
- Les diviseurs en plastique isolent chaque veau, maintenant vos veaux sains.
- La suppression des séparateur transforme la suite en enclos collectif lorsque les veaux maturent.



- Planches en plastique qui se cliquent ensemble à l'aide de cannelures en acier inoxydable pour créer des panneaux.
- Poteaux doubles ou Poteau style cerceau en galvanisé qui retiennent la barrière frontale basculante et gardent les divisions en place.
- Soutien de seau double en galvanisé.
- · Poignées rétractables sur le panneau.
- Carte d'identification du veau et pince incluse avec chaque Poteau double.
- . Deux seaux blancs for lait, eau ou grain.
- Ferrure d'installation aisée en acier inoxydable pour poser le panneau de division au mur arrière.
- Barrière d'axe avant en galvanisé pour la devanture de la suite.

ACCESSOIRES ADDITIONNELLES

- · Une retenu du seau qui prévient le délogement du seau par le veau.
- · Diviseur de seau en acier inoxydable.
- . Un soutien pour bouteille à veau.
- Un barrure manuel avec loquet pour retenir la tête du veau vers l'avant.
- · Mangeoire à foin.


GRANDEURS STANDARDS OU OPTIONS SUR MESURE

Largeurs de notre stalle standard central:: 36" (91.4 cm), 42" (106.7 cm), 48" (121.9 cm).

Longueurs de l'enclos: 72" (182.9cm), 96" (243.8cm). Hauteurs du panneau: 41" (104.1cm), 51" (129.5cm).

Scanner un code pour savoir pourquoi les producteurs à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe ont choisi Calf







BARRIÈRES

Portes d'élevage de qualité.

BARRIERE À RESSORT

Maximise l'espace · Facile à utiliser · Pratique

Canarm AgSystems introduit une nouvelle barrière à ressort qui permet de garder vos allées ouvertes our fermées facilitant la circulation de vos vaches. Sa conception innovante permet de desendre ou monter la barrière aisément.

- · Utilisez où l'espace est limité
- · Peut être levé et enlevé du chemin
- · Bon pour les allées de nouriture
- · Facilite l'entrainement des vaches aux robots
- · Peut être extensible
- · Divers options de verrouillage disponibles
- · Poteau encré par des boulon et cimenté

itant la circulation de e desendre ou monter

Scanner un code pour voir la barriere a ressort en l'action.







BARRIÈRES UNIQUES ET ROBUSTES





Canarm AgSystems offre une ligne complète de barrières trempées en travers de galvanisé chauffé leur donnant une longévité accrue et une belle apparence pour des années à venir. Ajustable en longueur, elles peuvent être utilisées pour les ouvertures peu communes dans tous les types de granges et pour une variété d'applications. Avec ces barrières vous pouvez :

- Installer des barrières basculantes
- Diviser vos enclos
- · Diviser le trafique des vaches
- Séparer vos vaches à exigences spéciales du troupeau.

Caractéristiques

- · Bouts à pinces exclusifs avec option de rogner la barrière à la grandeur exacte exigée sur le site
- 2 options de charnières ajustables.
- Hauteur ajustable.
- · Option télescopique.
- Construction robuste vous assure des années de service sans entretien.
- Trempée au galvanisé chauffé pour augmenter la durabilité.
- · Plusieurs longueurs disponibles.

Options de la Barrière

- · Barrière 4-barreaux
- Barrière 5-barreaux
- · Barrière 6-barreaux
- Barrière de couloir 2-barreaux
- · Barrière basculante
- · Barrière de parloir

Options du loquet

- Loquet à prise automatique robuste
- · Loquet à pince avec ressort
- · Loquet à chaîne
- · Double goujons

BARRIERE À SENS UNIQUE, BARRIERE À RESORT ET BARRIERE À BASCULE







CARCANS AUTO-BLOQUANTS

Fabriqué pour le confort et la facilité d'emploi dans tous les genres de granges.

DEVANTS DE MANGEOIRES AUTO VERROUILLANT

Économisez du temps et augmentez le confort de vos vaches, génisses et veaux lorsque vous les manipulez à l'aide des façades de mangeoires à dessus ouverts et fermetures automatiques de Canarm AgSystems. Ils assurent la santé et la sécurité de vos vaches à l'aide des boutons d'ouverture de panique individuels. Enfermez toutes vos vaches ou seulement que certaines pour les identifier et les traiter toutes dans un même endroit. Notre système unique de balanciers vous assure que les stalles demeurent ouvertes lorsqu'elles sont inoccupées.

- · Disponible avec montants ajustables
- Opération silencieuse
- Verrouiller aisément chaque vache individuellement

Disponible en 8', 10' ou 12'

FACADES DE MANGEOIRES À DESSUS OUVERTS ET FERMETURES AUTOMATIQUES POUR VEAUX

- Opération facile et silencieuse
- Disponible en grandeur de 10'
- Galvanisé
- Boutons d'ouverture de panique individuels.
- · Enfermez toutes vos vaches ou seulement que certaines pour les traiter dans un seul endroit.





MANGEOIRE À BARRES OBLIQUES

Réduisez le gaspillage de nourriture à l'aide de nos Mangeoires à Devantures Inclinées ajustables. Les vaches doivent se tourner la tête avant de se retirer, décourageant ainsi qu'elle emporte la nourriture dans son enclos.

 Les montants sont à pince, permettant ainsi d'ajuster les ouvertures pour le cou afin d'obtenir la grandeur exacte requise.

ECLAIRAGE AGRICOL

D'un nom de confiance dans le domaine de l'éclairage




- · Lisières au DEL
- Modification de tubes au DEL
- Ampoules au DEL





INFORMEZ-VOUS DE SERVICE DE CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE DE CANARM



Assurez-vous d'avoir la bonne planification d'éclairage dans votre bâtisse à l'aide de notre service.

Nous utilisons un Outil Professionnel de Vente et de Présentation pour visualiser en 3D les produits tel qu'ils seraient installés dans votre bâtiment. Nous vous fournirons également un rapport de graphiques d'éclairage détaillés ainsi qu'une projection du wattage qui sera utilisé.

Email: croelofs@canarm.ca pour plus de détails.



TAPIS À VACHE L'ultime lor squ'il s'agit du Confort de vote vache

TAPIS À VACHE EN EVAC TRIPLE COUCHE

Le Tapis en EVA de Triple Couches est un produit en vinyle durable imprégné d'air. Léger et facile à manipuler et à installer, il n'exige aucun entretien. Ce tapis exige peu de litière et le retient plus longtemps.

- Relief en trèfle retient mieux la litière.
- Isole la vache du béton(valeur isolante R40) Imperméable à l'eau et à l'urine
- Hygiénique il ne retient aucune bactérie.
- Plus facile à mesurer, couper et installer.
- Excellente traction.
- Entretien minimal exigé.

Scanner un code pour voir le tapis à vache en evac triple couche en action.









ABREUVOIRS Abreuvoirs de Qualité et Abreuvoirs Chauffants Économes d'Énergie



ABREUVOIRS

Fiez-vous à nos abreuvoirs pour maximiser la prise d'eau de vos vaches. Disponibles en plusieurs dimensions, ces abreuvoirs de haute qualité fournissent une eau propre et accessible pour assurer une bonne hydratation et une bonne santé bovine. Des abreuvoirs muraux ou sur le plancher sont disponibles.

- Basculer l'abreuvoir aisément pour changer l'eau.
 Disponible en acier inoxydable ou galvanisé.

- Grandeurs standard ainsi que sur mesures disponibles.
 Système de flotte à haut débit avec grillage en acier pour prévenir les dommages.

ABREUVOIRS POLYÉTHYLÈNE

- Boîtier en Polyéthylène durable résistant à la corrosion. pour des années de service.
- · Le haut en acier inoxydable et boîtier en poly ne rouillent jamais.
- · Livré avec bol en acier inoxydable sans soudure.
- · Construction du bol en acier inoxydable assure une longue durée de vie, et élimine le risque d'écaillage de la peinture et de la contamination par la rouille.
- Le boîtier est plus épais pour une valeur R supérieure (R18).
- Coins de montage moulés à l'intérieur du boitier pour faciliter l'installation et le retirement.
- Le boitier a des coins arrondis qui donnent une surface durable mais souple qui est doux sur les animaux.
- · Livré avec un élément de chauffage thermostatique 320 Watts.
- · Charnières de la boîte électrique qui s'ouvres de l'intérieur pour faciliter l'accès aux composantes.
- Thermostat réglable.
- Valve de régulation en nylon conçu pour éviter les problèmes, tout au long d'une année d'opération.



ABREUVOIRS CHAUFFANTS DE BÉTAIL

Économisez de l'argent avec l'économie d'énergie des abreuvoirs chauffants CANARM. Le désign de nos abreuvoirs à double parois procure une efficacité energétique accrue. De plus la valeur isolante R15 est une des plus haute de l'industrie. Plusieurs modèles sont disponibles pour répondre aux besoins de votre troupeau.

- Design robuste à doubles parois. Valeur d'isolation R15, la plus haut de l'industrie.
- 4 modèles sont disponibles pour répondre à vos besoins.
- Isolation de 2" en polyuréthane injecté.
- Économe d'énergie. Dessus à chamières pour un entretien facile.

Modèles disponibles: H50, HL50, H100 & H200

AQUA BOWL ABREUVOIR CHAUFFANT BETAIL

- Entièrement équipé d'un appareil de chauffage, thermostat, alimentation fil chauffant ligne et robinet à flotteur fiable.
- Dimension adéquate pour troupeau ou vache individuelle
- · Construction robuste à double paroi en polyéthylène, ce bol est robuste et capable de résister aux éléments pendant de nombreuses années.
- · L'intérieur est très facile à nettoyer avec un drain efficace.
- Interrupteur thermique chauffe entre 5 ° C et 15 ° C pour garder l'eau potable sans geler, mais ne surchauffe pas, ce qui permet d'économiser l'électricité et de l'énergie.







VENTILATION



VENTILATEUR 52" DE PANNEAU

- Nouveau design plus robuste
- Simple design économique
- Support mural/plafonnier robuste et versatile.
- Moteur 1 cv disponible en 60Hz, 1 phase ou 3 phases pour l'Amérique du Nord ou 50 Hz pour l'Europe
- Peu d'entretien

VENTIL ATEURS POLYRONDS 36"



- 36 "diamètre
- Solide et polyvalent mur/plafond montage inclus
- Polyvalent -s' accroche rapidement et s'installe n'importe où
- Robuste, enduits de poudre protecteurs d'acier
- 1/2 hp, moteur 230 volts monophasés ou
- Emballage de poly durable

VENTILATEUR 50" EN FIBRE DE VERRE



- Monture robuste en galvanisé.
- · Boîtier en fibre de verre moulé par injection offrant un intérieur et extérieur lisses le tout recouvert d'un fini à gel lustré pour un entretien facile et une bonne apparence.
- Opération douce, facile à nettoyer, volets à charnière et charpente en robuste acier inoxydable.

VENTILLATEUR " BASKET" OU PANIER



- Volume élevé, lames résistant à la corrosion.
- Acier galvanisé réglable tridirectionnel. Montage au mur, au plafond ou aux solives. Ventilateur peut pivoter vers le bas, à gauche et a droite.

VENTILATEURS RONDS PORTABLES





conversion pour installation au

- Disponible en grandeurs de 24", 36" et 42"
 Boîtier en acier de robuste calibre 18 enduit d'un fini poudré
 Moteur totalement fermé et lubrifié en permanence
 Le tambour pivote aisément pour un contrôle de la direction

VENTILATEURS DE CIRCULATION **EN PLASTIQUE**



- 36" (CPF36) et 48" (CPF48) installation à un poteau ou au plafond
- Boîtier en poly robuste garantie de 10 ans
- Design breveté
- Auto-nettoyant

Canarm/BSM offre aussi une grande variété de ventilateurs d'évacuation, de circulation ainsi que des entrées d'air & actuateurs, contrôles, éclairage de ferme et ampoules qui sauront répondre à vos besoins.



Visitez nous au www.canarm.com pour connaître la gamme complète de tous nos produits.







CANARM LTÉE. - Siège Social 2157 Parkedale Ave., PO Box 367 Brockville, ON Canada K6V 5V6 Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598 E-Mail: agsales@canarm.ca

Sujet à changement sans préavis.

CANARM LTÉE. - Entrepôt Américain 808 Commerce Park Drive Ogdensburg, New York, USA 13669 Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598

Site Web: www.canarm.com

#7686 Concession 16, RR 4 Arthur, ON Canada NOG 1A0 : (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948 Tel: (519) 848-3910

Imprimé au Canada - septembre, 2014